



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO GRADA ZAGREBA**  
**Služba za zdravstvenu ekologiju**

Odjel za higijenu prehrane

Mirogojska cesta 16, tel: 01/4696 227, fax: 01/4678 103

[www.publichealth-zagreb.hr](http://www.publichealth-zagreb.hr)

Služba za zdravstvenu ekologiju akreditirana je od Hrvatske akreditacijske agencije, prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2004, za provedbu kemijskih, mikrobioloških i ekotoksikoloških ispitivanja voda, hrane i predmeta opće uporabe. Akreditacija važi za postupke navedene u Potvrdi o akreditaciji HAA br. 1040/05 od 15.07.2005. godine.

Odjel za higijenu prehrane:

- po rješenju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: UP/I 540-02/00-01/0020 Urbroj: 534-04-01/00-4 od 19.12.2000.
- po rješenju Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske (N.N. 108/97) i Ministarstva Poljoprivrede i šumarstva UP/I-320-08/01-01/23, Ur.broj 525-02-01-02, od 31.07.2001.
- po rješenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, klasa: UP/I 320-01/03-01/2, Ur.br. 525-2-03-3, od 25.04.2005. upisan u Upisnik ovlaštenih laboratorija u ekološkoj proizvodnji sa pravom ispitivanja proizvoda, procesa i usluga

Pokazatelji označeni zvjezdicom (\*) dobiveni su metodama koje su navedene u ovlasnici HAA br. 1040/05. od 15.07.2005.


Zagreb, 13.03.2007.

## IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU

Analitički broj: **05402 1086/07**

Naručitelj: **CORTEC EAST EUROPEAN OFFICE**  
**ZELENGAJ 75, 10000 ZAGREB, Hrvatska**

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO GRADA ZAGREBA  
Služba za zdravstvenu ekologiju  
Odjel za higijenu prehrane  
Mirogojska cesta 16, tel: 01/4696 227, fax: 01/4678 103  
www.publichealth-zagreb.hr

**REZULTATI ISPITIVANJA**  
**ANALITIČKI BROJ: 05402 1086/07**

Naručitelj analize: CORTEC EAST EUROPEAN OFFICE  
Izvršitelj analize: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO GRADA ZAGREBA  
Naziv uzorka: ECO WORKS 70

**Odsjek za kemijsko ispitivanje namirnica i predmeta opće uporabe**

Analiza započeta: 02.02.2007. 12:32      Analiza završena: 13.03.2007. 14:45

Naziv analize	Metoda	Mierna jedinica	MDK*	Rezultat
<b>ECO WORKS 70</b>				
Globalana migracija na 22°C u vodi	XIII/1	mg/dm <sup>2</sup>		1,5
<b>Globalana migracija na 22°C u vodi</b>				
Globalne migracije u ekstraktu w(CH <sub>3</sub> COOH)=3%	XIII/1	mg/dm <sup>2</sup>		0,8
Globalne migracije u ekstraktu 10 % etanola	XIII/1	mg/dm <sup>2</sup>		1,1
<b>Olovo</b>				
Olovo u ekstraktu w(CH <sub>3</sub> COOH)=3%	XIII/2	mg/l		<0,05
<b>Kadmij (Cd)</b>				
Kadmij u ekstraktu w(CH <sub>3</sub> COOH)=3%	XIII/2	mg/l		<0,005
<b>Arsen (As)</b>				
Arsen u ekstraktu w(CH <sub>3</sub> COOH)=3%	XIII/2	mg/l		<0,002
<b>Živa (Hg)</b>				
Živa u ekstraktu w(CH <sub>3</sub> COOH)=3%	XIII/2	mg/l		<0,002
<b>Krom (Cr)</b>				
Krom u ekstraktu w(CH <sub>3</sub> COOH)=3%	XIII/2	mg/l		<0,02
<b>Selen (Se)</b>				
Selen u ekstraktu w(CH <sub>3</sub> COOH)=3%	XIII/2	mg/l		<0,001

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe.

\*\* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u mišljenju.

ZZJZGZ, Odjel za higijenu prehrane

Strana: 1 / 2

Barij (Ba)				
Barij u ekstraktu w(CH <sub>3</sub> COOH)=3%	XIII/2	mg/l		<0,1
Cink (Zn)				
Cink u ekstraktu w(CH <sub>3</sub> COOH)=3%	XIII/2	mg/l		0,02

Voditelj Odsjeka za kemijsko ispitivanje namirnica i predmeta iz područja zaštite zdravlja



Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe.

\*\* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u mišljenju.

## OPĆI PODACI

Naziv uzorka: **ECO WORKS 70**

Vrsta uzorka: Ambalaža od umjetnih masa

Vrijeme dostave: 01.02.2007. 11:41

Naručitelj: **CORTEC EAST EUROPEAN OFFICE**  
ZELENGAJ 75, 10000 ZAGREB, Hrvatska

Analiza započeta: 02.02.2007. 12:32      Analiza završena: 13.03.2007. 14:57

Razlog zahtjeva:      Zdravstvena ispravnost

Proizvođač: CORTEC CORPORATION  
SAD

Dostaviti:

**1. CORTEC EAST EUROPEAN OFFICE**  
ZELENGAJ 75, 10000 ZAGREB

## OPIS UZORKA:

Dostavljeni uzorak je ECO WORKS 70- BIORAZGRADIVE VREĆICE upakiran u propisno označenu i zatvorenu ambalažu iz umjetne mase, zahtjevatelj analize: CORTEC EAST EUROPEAN OFFICE, Zelengaj 75, Hrvatska.

Uzorak je prozirna biorazgradiva folija sa zelenim dezenom, bez mirisa. Uzorak je namjenjen za skladištenje i transport hrane.

## MIŠLJENJE

Analizirani uzorak obzirom na ispitane kemijske parametre zdravstvene ispravnosti ODGOVARA čl.95 veza sa čl.31 stav 1 tč.1 i 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (N.N.46/04), te se u smislu čl.17 Zakona o predmetima opće uporabe (N.N.85/06) smatra zdravstveno ispravnim.

Voditelj Odjela za higijenu prehrane  
doc. dr. sc. Jasna Bošnjak dipl. ing.